

Droplet Precautions

پیش از ورود به اتاق اطلاعات زیر را مرور کنید



احتیاطات قطرات

رعایت احتیاطات استاندارد در پیشگیری از بیماری های منتقله از طریق قطرات

قبل از ورود به اتاق

از ماسک جراحی استفاده کنید



اصول بهداشت دست را رعایت کنید



هنگام خروج از اتاق

اصول بهداشت دست را رعایت کنید



ماسک خود را دور بیندازید



عفونت هایی که رعایت احتیاطات قطرات برای آنها ضرورت دارد

آدنو ویروس، دیفتیری حلقی، منتزیت ناشی از اپی گلوتیت یا هموفیلوس آنفلوانزا، پتومونی ناشی از هموفیلوس، ویروس آنفلوانزا، عفونت های مننژوکوکی، اوریون، مایکوپلاسما پتومونیه، سیاه سرفه، سرخچه، پارو ویروس، عفونت های تنفسی با عامل استرپتوکوک



ارتقاء فرهنگ کنترل عفونت
ارتقاء ایمنی کارکنان و بیماران



DERMOSEPT
DISINFECTION
محلول الکلی ویژه اسکراب جراحی و اسکراب بهداشتی

گروه آموزشی شرکت رضا راد

www.rezarad.com

اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی، درب اتاق بیمارمی تواند بازباشد.
ماسک: برای افرادی که وارد اتاق می شوند یا برای خود بیماربه هنگام خروج از اتاق استفاده از ماسک استاندارد جراحی الزامی است.
کان: بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد.
محافظت از چشم ها و صورت: بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد.
دستکش: بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه خطر تماس با خون، مایعات خونی، ترشحات، مواد آلوده، غشاء مخاطی و پوست زخمی وجود داشته باشد و تعویض دستکش جهت معاينه بیمار دیگر ضروری است.
رعایت بهداشت دستها: پس از تماس با خون، مایعات خونی، ترشحات، مواد آلوده، بلافاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر فاصله تماس بین بیماران ضروری است.
مثال: آنفلوانزا، مننژوکوک، سیاه سرفه، اوریون، سرخچه، کووید-19، آنفلوانزا

تهیه کننده: مریم نصراله (سوپروایزر کنترل عفونت) - بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان)